

# 概況調査票

影向寺の乳イチヨウ					No	005	
調査日	平成19年07月21日(土)		天候	曇り	主任調査員	小林 菊代	
樹種名	イチヨウ		学名	<i>Ginkgo biloba L.</i>		科名	イチヨウ科
所有者又は管理者	氏名	影向寺		所在地	川崎市 宮前区野川419		
	種別	<input type="radio"/> 1. 公共機関 <input checked="" type="radio"/> 2. 寺社 <input type="radio"/> 3. 企業 <input type="radio"/> 4. 個人 <input type="radio"/> 5. その他民有					
樹木状況	<input checked="" type="radio"/> 1. 単木 <input type="radio"/> 2. 生垣 <input type="radio"/> 3. 樹群中 <input type="radio"/> 4. その他( )						
生育環境の状況	立地場所	<input type="radio"/> 1. 庭園・屋敷林 <input checked="" type="radio"/> 2. 寺社 <input type="radio"/> 3. 街路 <input type="radio"/> 4. ビル周辺 <input type="radio"/> 5. 公園 <input type="radio"/> 6. その他( )					
	周囲の状況	<input type="radio"/> 1. 芝生 <input type="radio"/> 2. 樹林 <input checked="" type="radio"/> 3. 建物の間 <input type="radio"/> 4. 道路 <input type="radio"/> 5. 河川 <input type="radio"/> 6. 耕地 <input type="radio"/> 7. その他( )					
	日照条件	<input checked="" type="radio"/> 1. 良 <input type="radio"/> 2. 普通 <input type="radio"/> 3. やや不良 <input type="radio"/> 4. 不良					
	土地の傾斜	<input checked="" type="radio"/> 1. 平坦: 0° ~ 5° <input type="radio"/> 2. 緩傾: 5° ~ 15° <input type="radio"/> 3. 中傾: 15° ~ 30° <input type="radio"/> 4. 急傾: 30° ~ 45° <input type="radio"/> 5. 峻傾: 45° 以上 傾斜方向( )					
	土壌	<input checked="" type="radio"/> 1. 自然土 <input checked="" type="radio"/> a. 堆積土 <input type="radio"/> b. 崩積土 <input type="radio"/> c. 削剥土 <input type="radio"/> d. その他 <input type="radio"/> 2. 盛土・客土 <input type="radio"/> 3. 切土					
	根元近くの工作物	<input checked="" type="radio"/> 1. 縁石(素材等: 玉石 ) <input type="radio"/> 2. 植柵(素材等: ) <input checked="" type="radio"/> 3. その他( 地蔵建屋、地蔵尊、立て札 )					
管理状況	1. 柵 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 [ 有の場合: a. 高さ( ) cm b. 素材( ) ] 2. 支柱 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 3. 剪定 <input type="radio"/> 強 <input type="radio"/> 弱 <input checked="" type="radio"/> 無 4. 定期的剪定 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 5. 施肥 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 [ 有の場合: a. 回数( ) b. 量( ) c. 種類( ) ] 6. 薬剤散布 <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 [ 有の場合: a. 回数( ) b. 種類( ) ] 7. その他 ( )						
形状寸法	樹高	24.0 m	幹周	主幹胸高(1.2m)の周囲長 7.52 m			
	株立本数と周囲長	1本	①	②	③	④ ⑤	
	枝下高	5.4 m	枝張	東 8.4	西 8.3	南 6.8 北 7.3 m	
	樹齢	620年	樹齢根拠	推定			
	根元の状況	<input checked="" type="radio"/> 1. 裸地 <input type="radio"/> 2. 草地・地被類 <input type="radio"/> 3. 灌木・低木 <input type="radio"/> 4. 舗装 ( ) <input type="radio"/> 5. 覆土 厚さ( ) cm 土性( ) <input type="radio"/> 6. その他( )					
特記事項	・東側の根元近くに六地蔵尊の建屋が昭和57年に作られている ・5m付近から6本の太い枝が幹と平行して伸び、樹形を形成している						

# 外 観 等 調 査 票

影向寺の乳イチョウ						No	005
樹 種	イチョウ	調査日	平成19年07月21日(土)	天 候	曇 り	樹木医	小林 菊代

外 観 調 査							
樹木の活力度	評 価	0	1	2	3	4	
	樹 勢		旺盛な生育状況を示し被害が全くみられない	幾分影響を受けているが、あまり目立たない	異常が明らかに認められる	生育状態が劣悪で回復の見込みがない	ほとんど枯死
樹 形		自然樹形を保っている	若干の乱れはあるが、自然樹形に近い	自然樹形の崩壊がかなり進んでいる	自然樹形がほぼ崩壊し、奇形化している	ほとんど完全に崩壊している	
被害の状況	被害の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有					
	被害の部位	<input type="radio"/> 大枝 <input type="radio"/> 大枝付け根 <input checked="" type="radio"/> 幹 <input type="radio"/> 幹分岐部 <input checked="" type="radio"/> 根元 <input type="radio"/> 根系					
	被害部の概要 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主幹は、数本の株の集合体となっているが、そのうちの数本が枯死している</li> <li>・根元付近の根に踏圧による若干の損傷が見られる</li> <li>・北側は、地上から高さ5m付近まで樹皮の損傷が激しく、割れた状態であるが、ひこばえや枝がその部分をふさぐように成長していて、剥がれている部分も既に堅くなっている</li> </ul>					
処 置	処置の必要性	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 ( <input type="radio"/> 緊急を要す <input type="radio"/> 中期的に対応が必要 <input checked="" type="radio"/> 長期的には対応が必要 )					
	処置内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・枯枝については、除去する</li> <li>・表土の保全対策が必要と思われる</li> </ul>					

名 木 実 態 調 査							
樹木の価値	景観性	<input checked="" type="radio"/> 遠方からの視認性が高く、シンボルやランドマークとしての価値が高い <input type="radio"/> 周辺樹木と一体となって地域の景観形成に寄与している <input type="radio"/> 周囲から見えにくく、景観的価値は高くない <input type="radio"/> その他 ( )					
	地域環境	<input type="radio"/> 緑陰による気温調節効果 <input checked="" type="radio"/> 防風効果 <input type="radio"/> 遮音効果 <input type="radio"/> その他 ( )					
	生 態	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 (種類: ) その他特記:					
保全実態	保全の主体	<input checked="" type="radio"/> 所有者 <input type="radio"/> 自治体 <input type="radio"/> その他 ( )					
	助成の有無	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有 (内容: 川崎市:まちなき助成金 )					
	保全の内容						指定等: 市:保存樹木
	その他特記	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市の保存樹の他に「まちなき50選」(川崎市)に剪定されている</li> <li>・古くから、乳イチョウとして近隣の地域に親しまれている</li> <li>・寺も、長く保全していきたい意向</li> </ul>					

診 断 ・ 治 療 履 歴		
履歴時期	平成17年春	主治医: 小林 菊代
治療内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹勢は概ね良好であったが、根元の土が固いことを指摘</li> <li>・土の膨軟化のため土中に液肥を注入(柵については未対応)</li> </ul>	
主治医メモ	まちなき50選の指定を受けた後、診断を依頼された	

# 樹形写真

影向寺の乳イチョウ

No

005

東面



西面



南面



北面



・本堂の正面から見た姿。根元に、地蔵、立て札などがある

・写真は北西から見た姿。北側には、竹林があり、真北からの姿は撮影不可

# 被害部等詳細写真

影向寺の乳イチョウ

No

005

詳細写真-1



- ・主幹北側下部の樹皮。長期間、樹皮の損傷と回復(胴吹き)の発生成長を繰り返している

詳細写真-2



- ・西側の根元の様子
- ・踏圧を受け、土が固い

詳細写真-3



- ・主幹北側の上部
- ・多数の枝や胴ぶきが、癒着して幹を強化している

詳細写真-4



- ・東側の根元
- ・表に出ている根は、傷を受けた跡が多々見られ